

Consentement éclairé

Chère patiente, Cher patient, Chers parents,

Vous, ou votre enfant, allez subir prochainement une intervention chirurgicale à la Clinique Générale-Beaulieu et vous avez certainement déjà fait connaissance du médecin qui pratiquera votre opération. En revanche, vous n'avez peut-être pas encore rencontré le médecin qui s'occupera de votre anesthésie.

L'anesthésiste est un médecin spécialiste (FMH) qui s'occupe non seulement de rendre le patient insensible à la douleur (anesthésie) mais aussi de contrôler les fonctions vitales telles que la respiration, la circulation, le métabolisme, la fonction rénale, et de les maintenir dans les limites appropriées avant, pendant et après l'opération. Le médecin anesthésiste sera avec vous de façon continue pendant toute la durée de l'opération. Durant votre séjour en salle de réveil, il prescrira les médicaments analgésiques (contre la douleur) et veillera à votre confort.

Le médecin anesthésiste travaillant à la Clinique Générale-Beaulieu est un médecin indépendant qui est admis à exercer son activité médicale et traiter des patients sous son nom et sa responsabilité personnelle au sein de la clinique.

Afin que votre opération (ou celle de votre enfant) se déroule le mieux possible et sans douleur, une anesthésie est nécessaire. Le médecin anesthésiste vous informera personnellement du déroulement de l'anesthésie ainsi que des avantages et inconvénients des différentes techniques utilisées. Il choisira avec vous la méthode d'anesthésie la mieux adaptée à votre cas en tenant compte des impératifs chirurgicaux.

Dans tous les cas, une ou plusieurs perfusions sont mises en place avant le début de l'anesthésie. Vous recevrez également un médicament contre l'anxiété, si vous le souhaitez.

L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

Lors d'une anesthésie générale, la perception de la douleur est neutralisée à l'aide de différents médicaments et le patient est inconscient. Cet état de « sommeil artificiel » se prolonge jusqu'à la fin de l'intervention. Dans la plupart des cas, la respiration doit être assistée au moyen de dispositifs médicaux implantés temporairement dans votre cavité buccale et vos voies respiratoires.

L'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE

Dans de nombreux cas, il est possible d'anesthésier la seule partie du corps concernée par l'opération. Lors d'une telle intervention, le patient peut rester éveillé, écouter de la musique (écouteurs) ou somnoler si une sédation est utilisée. Si l'anesthésie loco-régionale s'avère insuffisante, il sera toujours possible d'ajouter un antalgique (médicament contre la douleur) en cours d'intervention, voire de pratiquer une anesthésie générale. Les principales techniques d'anesthésie locorégionale sont :

- **L'anesthésie périmédullaire**: un anesthésique local est injecté entre deux vertèbres au moyen d'une aiguille (qui est ensuite retirée) dans le liquide céphalorachidien (anesthésie rachidienne) ou dans l'espace péridural. Dans le cas de l'anesthésie péridurale, un tube fin en plastique (cathéter) est laissé en place. Le patient ressent d'abord une impression de chaleur dans la zone endormie, puis devient totalement insensible et ne pourra presque plus bouger le bas du corps et les jambes durant le temps d'action de l'anesthésie.

- **L'anesthésie tronculaire et plexique**: il s'agit d'endormir un nerf ou un groupe de nerfs à l'aide d'un anesthésique local. On endort par exemple les nerfs qui contrôlent le bras et la main à la hauteur des aisselles (bloc axillaire). Pour localiser ces nerfs on utilise un neurostimulateur qui déclenche temporairement des contractions musculaires involontaires et/ou l'écographie.
- **L'anesthésie combinée (anesthésie générale associée à une locorégionale)**: lors d'interventions majeures on associe souvent l'anesthésie générale à la péridurale.

ANESTHÉSIE, SÉCURITÉ ET EFFETS SECONDAIRES

Les méthodes utilisées actuellement en anesthésie sont fiables et le risque de complications qui pourraient mettre la vie du patient en danger, même dans les cas les plus lourds, demeure extrêmement faible. Lors de l'intervention, toutes les fonctions vitales de l'organisme sont sous surveillance (cœur, tension artérielle, respiration). Les dysfonctionnements éventuels sont corrigés. Les lésions temporaires ou permanentes causées par une anesthésie sont, à l'heure actuelle, très rares. Il convient cependant de mentionner le risque de dents abîmées lors d'une intubation pour l'anesthésie générale ou de lésions nerveuses lors d'une anesthésie locorégionale. Les cas de paralysie prolongée ou d'altération de la sensibilité sont extrêmement rares.

D'autres risques surajoutés sont à prendre en considération si des mesures particulières doivent être prises (par exemple mise en place d'une voie veineuse centrale, cathéter artériel, transfusion de produits sanguins, sonde urinaire, sonde gastrique).

En fonction de votre état ou selon le type de chirurgie, des effets indésirables se font parfois ressentir après l'opération, mais disparaissent rapidement, comme : la raucité de la voix, des difficultés de déglutition, des nausées et vomissements, ou des problèmes de miction ainsi que des réactions allergiques(rares) aux substances administrées. Pour traiter la douleur postopératoire, l'anesthésiste dispose d'un large choix de médicaments et de techniques. Il les administre en fonction des besoins du patient.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le patient doit rester à jeûn (sans boire ni manger) un certain temps avant et après l'anesthésie. Il est nécessaire de s'en tenir aux prescriptions données par le médecin anesthésiste. Le jour de l'opération, le patient ne prend ses médicaments que sur ordre médical. Les lentilles oculaires, les prothèses dentaires, les bagues et bijoux sont à déposer en chambre avant l'opération (coffre mis à disposition).

REMARQUES GÉNÉRALES

Le but de cette information qui cite, entre autres, les complications les plus fréquentes, est de vous préparer à l'entretien avec le médecin anesthésiste. Afin de dissiper les éventuels doutes, nous vous recommandons vivement de lui poser toutes vos questions et de les écrire à la fin de ce questionnaire. Si vous avez d'autres questions, que cela soit avant ou après l'opération, nous vous prions de bien vouloir les faire parvenir à notre secrétariat ou, le cas échéant, de prévenir le médecin anesthésiste de garde (présent à la clinique 24h/24 et 7 jours sur 7).



Consentement éclairé et questionnaire médical à remplir avant de rencontrer votre médecin anesthésiste

Veillez s.v.p. apporter ce document dûment rempli.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prénom / Nom : _____ Profession : _____

Adresse postale : _____ Tél. privé : _____

_____ Tél. prof./mobile : _____

Nom et téléphone de la personne à contacter : _____

Médecin généraliste : _____ Intervention prévue : _____

Chirurgien : _____ Le cas échéant, côté opéré : Gauche ■ Droite ■

Autre médecin traitant (spécialiste) : _____ Date de l'opération : _____

Votre âge : _____ Votre taille (cm) : _____ Votre poids (approximatif en kg) : _____

AVANT L'INTERVENTION

- Lors de la consultation d'anesthésie pré-opératoire, apportez tous les documents médicaux récents en votre possession (résultats de laboratoire, électrocardiogramme, radiographie thoracique récente, etc.) ainsi que la liste de vos médicaments (ou les boîtes).
- Un rapport médical peut, parfois, être nécessaire en cas de diabète, hypertension artérielle, maladie cardiaque, maladie pulmonaire.
- Si, depuis le dernier examen médical, vous (ou votre enfant) avez présenté un changement de votre état de santé, ne serait-ce qu'un refroidissement ou de la fièvre, veuillez en aviser le médecin vous convoquant ainsi que le médecin anesthésiste.

Lors de cette consultation, le médecin anesthésiste vous donnera les indications à suivre concernant le jeûne pré-opératoire et les médicaments à prendre le jour de l'intervention.

LE JOUR DE L'OPÉRATION

- Apportez tous les documents médicaux en votre possession, ainsi que vos médicaments habituels avec les boîtes.

APRÈS L'INTERVENTION

- Vous passerez de la salle d'opération à la salle de réveil, où une infirmière spécialisée vous surveillera jusqu'à ce que vous soyez en état de retourner dans votre chambre.
- Si vous quittez la Clinique le jour même de l'intervention, il est indispensable qu'une personne adulte vous accompagne à votre sortie de la Clinique et vous tienne compagnie pendant les premières 24 heures.

PENDANT LES 24 HEURES SUIVANT L'ANESTHÉSIE

- Ne buvez pas d'alcool.
- Évitez somnifères et tranquillisants, sauf accord avec le médecin anesthésiste.
- Ne conduisez pas de voiture et ne manipulez pas d'appareil potentiellement dangereux (scie, perceuse, etc.).
- Évitez de prendre des décisions importantes.
- Les médicaments nécessaires vous seront prescrits contre les douleurs.
- Poursuivez votre traitement habituel (sauf avis contraire).

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Clinique Générale-Beaulieu · Chemin de Beau-Soleil 20 · CH-1206 Genève
Tél. +41 22 839 55 55 · Fax +41 22 839 58 01 · www.beaulieu.ch



FR 11-18
FOUS 015

Questionnaire

Ce questionnaire sera remis au médecin anesthésiste qui le traitera de manière confidentielle.

Si vous êtes traité pour un problème cardiaque et/ou respiratoire ou, si vous êtes diabétique insulino-dépendant, merci de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant afin qu'il établisse un rapport médical détaillé à l'attention du médecin anesthésiste.

1. Avez-vous été en traitement médical ces derniers mois ? Si oui, pour quelle affection ? _____ _____	☐	☐
2. Avez-vous eu de la fièvre ces derniers jours ?	☐	☐
3. Prenez-vous des médicaments (y compris somnifères, laxatifs, aspirine, pilule et médicaments homéopathiques) ? Si oui, veuillez écrire le nom, le dosage et les horaires de prises. Nom : _____ Dosage : _____ Horaire : _____ Nom : _____ Dosage : _____ Horaire : _____ Nom : _____ Dosage : _____ Horaire : _____ Nom : _____ Dosage : _____ Horaire : _____ Apportez tous vos médicaments avec vous à la clinique, s.v.p. (avec la boîte), ainsi que tous les documents en votre possession.	☐	☐
4. Etes-vous asthmatique ?	☐	☐
5. Avez-vous des allergies (médicaments, pansements, aliments, désinfectants) ? Si oui, lesquelles ? _____ _____		
6. Opérations précédentes et genre d'anesthésie : a=complète, b=péridurale ou rachidienne, c=locale 1 _____ Année : _____ Anesthésie : ☐ ☐ ☐ 2 _____ Année : _____ Anesthésie : ☐ ☐ ☐ 3 _____ Année : _____ Anesthésie : ☐ ☐ ☐ 4 _____ Année : _____ Anesthésie : ☐ ☐ ☐	☐	☐
7. Y a-t-il eu des problèmes particuliers en rapport avec l'anesthésie (nausées, vomissements, difficultés de réveil, etc.) ? Si oui, lesquels ? _____ _____		

	Oui	Non
8. Un de vos proches parents a-t-il eu des problèmes lors d'une anesthésie ?	☐	☐
9. Souffrez-vous d'une des maladies suivantes (cochez ce qui convient) :		
• Maladie musculaire ou neuro-musculaire ?	☐	☐
• Maladie du cœur (infarctus, angine de poitrine, difficulté de respirer en montant les escaliers) ?	☐	☐
• Maladies de la circulation (varices, thromboses, maladie des artères) ?	☐	☐
• Votre pression est-elle: Trop haute ☐ Trop basse ☐ Normale ☐ Valeur habituelle : _____		
• Maladie des poumons (asthme, toux chronique, pneumonie) ?	☐	☐
• Maladie du foie (jaunisse, cirrhose) ?	☐	☐
• Maladie de l'estomac (hernie hiatale, reflux de suc gastrique, ulcère) ?	☐	☐

	Oui	Non
• Maladie de la prostate (hypertrophie, cancer, infection)	☐	☐
• Maladie des reins (calculs rénaux, infections urinaires à répétitions, néphrites, insuffisance rénale)?	☐	☐
• Maladie du métabolisme (diabète, goutte, arthrite, glande thyroïde)?	☐	☐
• Maladie neurologique (épilepsie, paralysie, « attaque »)?	☐	☐
• Etes-vous traité(e) pour une dépression ou une affection psychique?	☐	☐
• Maladie du squelette (lumbago, sciatique, rhumatisme)?	☐	☐
• Maladie du sang, problèmes de coagulation du sang (hémophilie, thromboses, saignements, embolie pulmonaire)?	☐	☐
10. Avez-vous une maladie qui n'est pas mentionnée dans la liste précédente? Si oui, laquelle?	☐	☐
11. Avez-vous?		
Prothèse dentaire	☐	
Bridge	☐	
Dent à pivot	☐	
Dents branlantes	☐	
12. Fumez-vous ou avez-vous fumé?	Oui	Non
Si oui, _____ paquets par jour, depuis _____ années.	☐	☐
Si non, arrêt depuis: _____		
13. Prenez-vous de l'alcool avec les repas (de façon régulière)?	☐	☐
Si oui, combien? _____		
14. En cas de blessure accidentelle d'un membre du personnel ou d'un médecin avec un objet ayant été en contact avec votre sang ou d'autres liquides corporels, acceptez-vous qu'une analyse de votre sang soit effectuée à la recherche du virus du SIDA et des hépatites?	☐	☐
15. Pratiquez-vous un sport ou une activité physique régulière (marche, jardinage...)?	☐	☐
16. Autre particularité (non mentionnée précédemment):		
17. Commentaires et remarques:		

CONSENTEMENT À L'ANESTHÉSIE

Je consens à ce que, à l'occasion de mon intervention chirurgicale, me soit administrée une anesthésie générale et/ou loco-régionale

par le Docteur _____ médecin anesthésiste indépendant agréé par la clinique ou un autre médecin anesthésiste agréé à la clinique.

Je reconnais avoir compris l'information concernant l'anesthésie. De plus, lors de cet entretien, j'ai pu poser toutes les questions me préoccupant, concernant la méthode, ses bénéfices et ses risques.

Date: _____ Signature du patient/des parents: _____

Signature du médecin : _____

Au besoin, vous pouvez vous adresser au médecin anesthésiste de garde, au numéro suivant : +41 22 839 56 50.